

A photograph of a modern interior space. In the foreground, a dark wood floor with a horizontal grain pattern is visible. In the background, a wooden chair with a light-colored seat cushion is positioned near a window. A stack of three books lies on the floor in front of the chair. The lighting is soft and natural, coming from the window.

COLECCIÓN
PISOS ORGÁNICOS FOTOLAMINADOS



AB Kupper
Innovando en cada paso

COLECCIONES

1/

SIMBOLOGÍA

Simbología Clasificación AC
Simbología Tabla de clases
Simbología Resistencia al agua

2/

PISOS RESISTENTES 100 HRS AL AGUA

Clever long blonde montreux oak
Clever long natura montraux oak
H2O floor pure plus Hardy oak
H2O harlech oak
Native oak
Classic espresso carpenter oak
Classic historic oak
Classic wild west oak
Classic rope ethereal oak
Classic solar oak
Mavira
Kenari

3/

PISOS RESISTENTES 72 HRS AL AGUA

Pro light langley walnut
Pro roble soria natural
Aqua 72hr roble casella marron
Aqua 72hr roble Treviso gris
River danube
River thames
River trent

4/

PISOS RESISTENTES 48 HRS AL AGUA

Herringbone historic oak
Herringbone inca carpenter oak

5/

PISOS RESISTENTES 24 HRS AL AGUA

Clay sola oak
Clearwater oak
Hayloft oak
Credenza oak
Pro langley walnut rojo
Sunex Sahara messe
Urban malaga
Urban tokio
Long island oak
Rockford oak
Organic oak
Mavira
Bruma
Luma

SIMBOLOGÍA

La clasificación **AC (Abrasion Class)** indica la resistencia a la abrasión de un piso. Esta clasificación se basa en la norma europea EN 13329.

AC3

Uso recomendado Residencial alto , comercial ligero. Nivel de tránsito Alto. Zonas de uso como salas de estar, oficinas pequeñas, pasillos.

AC4

Uso recomendado Comercial Medio. Nivel de tránsito moderado. Zonas de uso como tiendas, oficinas con tráfico moderado, cafeterías.

AC5

Uso recomendado Comercial Alto. Nivel de tránsito alto. Zonas de uso como restaurantes, escuelas, salones de exposiciones

La tabla de clases de uso según la norma EN 685 (ahora sustituida por ISO 10874) clasifica los revestimientos laminados y cerámicos según su uso previsto (residencial, comercial o industrial) y el nivel de intensidad del tránsito.

31
CLASE

Uso Doméstico intensivo, comercial moderado.

32
CLASE

Uso Doméstico intensivo, comercial normal.

33
CLASE

Uso Doméstico intensivo, comercial intensivo.

SIMBOLOGÍA

La resistencia al agua indica cuánto tiempo puede soportar exposición directa al agua (como derrames o charcos) sin dañarse (hincharse, deformarse, abrirse en las juntas).



Resiste la exposición y derrames durante un máximo de 24 horas sin sufrir daños



Resiste la exposición y derrames durante un máximo de 48 horas sin sufrir daños



Resiste la exposición y derrames durante un máximo de 72 horas sin sufrir daños



Resiste la exposición y derrames durante un máximo de 100 horas sin sufrir daños



[VER COLECCIÓN >>](#)

COLECCIÓN CLEVERLONG XL 100 HRS

BLONDE MONTREUX OAK



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	2003x245x7 mm (6mm+1 mm de corcho)
Biseles:	4 costados
Marca:	Krono
Procedencia:	Alemania



BLONDE NATURA MONTRAUX OAK



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	2003x245x7 mm (6mm+1 mm de corcho)
Biseles:	4 costados
Marca:	Krono
Procedencia:	Alemania



COLECCIÓN STANDARD 100 HRS

MAVIRA



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1200x215x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Quickstep/Unilin
Procedencia:	Brasil



KENARI



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1200x215x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Quickstep/Unilin
Procedencia:	Brasil



ROPE ETHEREAL OAK



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1288x195x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Krono
Procedencia:	Alemania



HISTORIC OAK



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1288x195x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Krono
Procedencia:	Alemania



NATIVE OAK



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1288x195x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Krono
Procedencia:	Alemania



SOLAR OAK



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1288x195x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Krono
Procedencia:	Alemania



WILD WEST



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1288x195x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Krono
Procedencia:	Alemania



ESPRESSO CARPENTER OAK



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1288x195x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Krono
Procedencia:	Alemania





[VER COLECCIÓN >>](#)

COLECCIÓN AQUA 72 HRS

LIGHT LANGLEY WALNUT



AC4

32
CLASE

Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1288x195x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Egger
Procedencia:	Alemania



ROBLE SORIA NATURAL



AC4

32
CLASE

Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1288x195x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Egger
Procedencia:	Alemania



ROBLE CASELLA MARRON



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1292x193x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Egger
Procedencia:	Alemania



ROBLE TREVISO GRIS



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1292x193x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Egger
Procedencia:	Alemania



RIVER DANUBE



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1205x197x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Kastamonu
Procedencia:	Turquía



RIVER TRENT



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1205x197x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Kastamonu
Procedencia:	Turquía



RIVER THAMES



Tipo: Piso Orgánico Fotolaminado

Formato: 1205x197x8 mm

Biseles: 4 costados

Marca: Kastamonu

Procedencia: Turquía





[VER COLECCIÓN >>](#)

COLECCIÓN HERRINGBONE 48 HRS

HISTORIC OAK



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	627x126x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Krono
Procedencia:	Alemania



INCA CARPENTER OAK



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	627x126x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Krono
Procedencia:	Alemania





[VER COLECCIÓN >>](#)

COLECCIÓN XL 24 HRS

ORGANIC OAK



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1285x327x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Krono
Procedencia:	Alemania



LONG ISLAND OAK



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1285x327x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Krono
Procedencia:	Alemania



ROCKFORD



AC4

32
CLASE

Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1285x327x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Krono
Procedencia:	Alemania



COLECCIÓN STANDARD 24 HRS

MAVIRA



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1200x215x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Quickstep/Unilin
Procedencia:	Brasil



BRUMA



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1200x215x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Quickstep/Unilin
Procedencia:	Brasil



LUMA



Tipo: Piso Orgánico Fotolaminado

Formato: 1200x215x8 mm

Biseles: 4 costados

Marca: Quickstep/Unilin

Procedencia: Brasil



CREDENZA OAK



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1288x195x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Krono
Procedencia:	Alemania



CLEARWATER OAK



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1288x195x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Krono
Procedencia:	Alemania



CLAY SOLA OAK



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1288x195x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Krono
Procedencia:	Alemania



HAYLOFT OAK



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1288x195x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Krono
Procedencia:	Alemania



LANGLEY WALNUT ROJO



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1292x193x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Egger
Procedencia:	Alemania



URBAN MALAGA



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1205x197x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Kastamonu
Procedencia:	Turquía



URBAN TOKIO



Tipo:	Piso Orgánico Fotolaminado
Formato:	1205x197x8 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	Kastamonu
Procedencia:	Turquía



SUNEX SAHARA MESSE



Tipo: Piso Orgánico Fotolaminado

Formato: 1205x197x8 mm

Biseles: 4 costados

Marca: Kastamonu

Procedencia: Turquía





Inspírate

Con nuestra amplia gama de pisos y diseña espacios únicos.



AB Kupfer

Innovando en cada paso

Av. Presidente Kennedy Lateral 7818, Vitacura, Santiago, Chile

www.abkupfer.cl