

COLECCIÓN
PISOS VINÍLICOS SPC



AB Kupper
Innovando en cada paso



COLECCIONES

ELITE

Vermont
Kalmar
Sun River
Sundance
Wessex Oak
Winchester Oak
Dorset Oak
Somerset Oak

ELITE MASTER

Zaragoza
Oxford Oak

ELITE PRO

Granada
Barcelona
Ibiza
Madrid
Malaga
Sevilla
Mallorca
Nova Latte
Nova Prima

DECO XL

Nova Grey Oak
Nova Light Grey Oak
Nova Coffe Oak

DECO DESIGN

London Herringbone
Paris Herringbone
Helsinki Herringbone
Barcelona Chevron

PRO

Pale Grey
Amatique
Harvest
Barn
Heritage
Pecan
Oslo
Whistler
Fashion Oak
Dun Medium
Grayish Oak
Pale Natural
Valencia

SCANDI

Gotemburgo
Stavanger
Malmo
Copenhagen

SQUARE

Taupe Stone
Black Stone
Grey Stone
Milano
Palermo
Monaco
Terrazo

COLECCIÓN
ELITE

[VER COLECCIÓN >>](#)



100% WATER PROOF



**TRÁFICO RESIDENCIAL /
COMERCIAL**



**INSTALACIÓN
FLOTANTE**



FORMATO XL



VETA SINCRONIZADA



PET FRIENDLY

VERMONT OAK



Tipo:	Piso Vinílico WPC
Formato:	1830x225x8 mm
Composición:	Cuerpo central de WPC (Wood Plastic Composite) más capa superficial de 1,5 mm de LVT y base con manta acústica IXPE
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



KALMAR OAK



Tipo:	Piso Vinílico WPC
Formato:	1830x225x8 mm
Composición:	Cuerpo central de WPC (Wood Plastic Composite) más capa superficial de 1,5 mm de LVT y base con manta acústica IXPE
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



SUN RIVER OAK



Tipo:	Piso Vinílico WPC
Formato:	1830x225x8 mm
Composición:	Cuerpo central de WPC (Wood Plastic Composite) más capa superficial de 1,5 mm de LVT y base con manta acústica IXPE
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



SUNDANCE OAK



Tipo:	Piso Vinílico WPC
Formato:	1522x225x8 mm
Composición:	Cuerpo central de WPC (Wood Plastic Composite) más capa superficial de 1,5 mm de LVT y base con manta acústica IXPE
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



WESSEX OAK



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	2000x229x7,5 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 6 mm más lámina y base con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



WINCHESTER OAK



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	2000x229x7,5 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 6 mm más lámina y base con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



DORSET OAK



Tipo:	Piso Vinílico WPC
Formato:	2000x229x7,5 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 6 mm más lámina y base con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



SOMERSET OAK



Tipo:	Piso Vinílico WPC
Formato:	2000x229x7,5 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 6 mm más lámina y base con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



COLECCIÓN
ELITE MASTER

[VER COLECCIÓN >>](#)



100% WATER PROOF



**TRÁFICO RESIDENCIAL /
COMERCIAL**



**INSTALACIÓN
FLOTANTE**



FORMATO XL



VETA SINCRONIZADA



PET FRIENDLY



**DIGITAL PRINT
(20 DISEÑOS DISTINTOS
DE TABLAS)**

ZARAGOZA



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1520x228x6 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



OXFORD OAK



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1520x228x6 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



COLECCIÓN ELITE PRO

[VER COLECCIÓN >>](#)



100% WATER PROOF



TRÁFICO RESIDENCIAL /
COMERCIAL



INSTALACIÓN
FLOTANTE



FORMATO XL



VETA SINCRONIZADA



PET FRIENDLY

GRANADA OAK



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1520x228x6 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



BARCELONA OAK



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1520x228x6 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



IBIZA OAK



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1830x225x6 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



MADRID OAK



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1520x228x6 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



MALAGA OAK



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1830x228x6 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



SEVILLA OAK



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1830x228x6 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



MALLORCA OAK



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1520x228x6 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



NOVA LATTE



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1520x228x6 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



NOVA PRIMA OAK



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1520x228x6 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



COLECCIÓN
DECO XL

[VER COLECCIÓN >>](#)



100% WATER PROOF



TRÁFICO RESIDENCIAL



**INSTALACIÓN
FLOTANTE**



FORMATO XL



VETA SINCRONIZADA



PET FRIENDLY

NOVA GREY OAK



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1520x183x6 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



NOVA LIGHT GREY OAK



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1520x183x6 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



NOVA COFFE OAK



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1520x183x6 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



COLECCIÓN
DECO DESIGN

[VER COLECCIÓN >>](#)



100% WATER PROOF



TRÁFICO RESIDENCIAL



INSTALACIÓN
FLOTANTE



PET FRIENDLY

LONDON HERRINGBONE



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	690x120x6 mm
Composición:	Cuerpo central SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor




PARIS HERRINGBONE



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	690x120x6 mm
Composición:	Cuerpo central SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



HELSINKI HERRINGBONE



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	690x120x6 mm
Composición:	Cuerpo central SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



BARCELONA CHEVRON



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	690x120x6 mm
Composición:	Cuerpo central SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



COLECCIÓN
PRO

[VER COLECCIÓN >>](#)



100% WATER PROOF



TRÁFICO RESIDENCIAL



INSTALACIÓN
FLOTANTE



PET FRIENDLY

PALE GREY



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1219x184x5 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4 mm con manta acústica IXPE de 1 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor




AMATIQUE



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1220x183x5 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4 mm con manta acústica IXPE de 1 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



HARVEST



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1219x183x5 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4 mm con manta acústica IXPE de 1 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



BARN



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1220x183x5 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4 mm con manta acústica IXPE de 1 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



HERITAGE



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1220x184x5 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4 mm con manta acústica IXPE de 1 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



PECAN



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1219x184x5 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4 mm con manta acústica IXPE de 1 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



OSLO



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1220x183x5 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4 mm con manta acústica IXPE de 1 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



WHISTLER



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1219x184x5 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4 mm con manta acústica IXPE de 1 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



FASHION OAK



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1219x184x5 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4 mm con manta acústica IXPE de 1 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



DUN MEDIUM



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1220x184x5 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4 mm con manta acústica IXPE de 1 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor




GRAYISH OAK



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1220x183x5 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4 mm con manta acústica IXPE de 1 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



PALE NATURAL



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1219x184x5 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4 mm con manta acústica IXPE de 1 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



VALENCIA OAK



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1830x228x5 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4 mm con manta acústica IXPE de 1 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



COLECCIÓN
SCANDI

[VER COLECCIÓN >>](#)



100% WATER PROOF



TRÁFICO RESIDENCIAL



**INSTALACIÓN
FLOTANTE**



FORMATO XL



PET FRIENDLY

GOTENBURGO



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1220x230x5,2 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,2 mm con manta acústica IXPE de 1 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



STAVANGER



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1220x230x5,2 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,2 mm con manta acústica IXPE de 1 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



MALMO



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1220x230x5,2 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,2 mm con manta acústica IXPE de 1 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



COPENHAGUE



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	1220x230x5,2 mm
Composición:	Cuerpo central de SPC (Stone Plastic Composite) de 4,2 mm con manta acústica IXPE de 1 mm
Capa de desgaste:	0,3 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



COLECCIÓN
SQUARE

[VER COLECCIÓN >>](#)



100% WATER PROOF



**TRÁFICO RESIDENCIAL /
COMERCIAL**



**INSTALACIÓN
FLOTANTE**



PET FRIENDLY

TAUPE STONE



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	457x914x6 / 610x610x6 mm
Composición:	Cuerpo central SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



BLACK STONE



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	610x610x6 mm
Composición:	Cuerpo central SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



GREY STONE



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	610x610x6 mm
Composición:	Cuerpo central SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor




MILANO



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	457x914x6 mm
Composición:	Cuerpo central SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



PALERMO



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	457x914x6 mm
Composición:	Cuerpo central SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



MONACO



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	457x914x6 mm
Composición:	Cuerpo central SPC (Stone Plastic Composite) de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor



TERRAZO



Tipo:	Piso Vinílico SPC
Formato:	457x914x6 mm
Composición:	Cuerpo central SPC de 4,5 mm con manta acústica IXPE de 1,5 mm
Capa de desgaste:	0,5 mm
Biseles:	4 costados
Marca:	TekFloor





Inspírate

Con nuestra amplia gama de pisos y crea espacios únicos.



AB Kupfer

Innovando en cada paso

Av. Presidente Kennedy Lateral 7818, Vitacura, Santiago, Chile

www.abkupfer.cl